

## FICHA TÉCNICA

### DUMPER WACKER NEUSON DW30

EL WACKER NEUSON DW30 ES UN DUMPER SOBRE RUEDAS DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE EFICIENTE DE MATERIALES DENTRO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE MOVIMIENTO DE MATERIALES.

CON UNA CARGA ÚTIL DE HASTA 3 TONELADAS, EL DW30 COMBINA UNA CAPACIDAD DE TRANSPORTE ELEVADA CON DIMENSIONES RELATIVAMENTE COMPACTAS, PERMITIENDO TRABAJAR EN ZONAS DONDE EL ESPACIO DE MANIOBRA PUEDE SER LIMITADO. SU CAJA DE VOLTEO GIRATORIA FACILITA LA DESCARGA DEL MATERIAL Y PUEDE CONFIGURARSE PARA DIFERENTES APLICACIONES. ADEMÁS, WACKER NEUSON OFRECE CONFIGURACIONES CON CABINA O ESTRUCTURA ANTIVUELCO ROPS, ASÍ COMO DIFERENTES OPCIONES DE TOLVA, INCLUYENDO VERSIONES PARA CONCRETO.

Maquinaria y Andamios Costa Sur





## **FICHA TÉCNICA**

### **DUMPER WACKER NEUSON DW30**

#### **VENTAJAS DE UTILIZARLO EN MÉXICO**

**IDEAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: PERMITE TRANSPORTAR GRANDES CANTIDADES DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, REDUCIENDO LOS DESPLAZAMIENTOS MANUALES.**

**3 TONELADAS DE CARGA ÚTIL: CAPACIDAD ADECUADA PARA TRANSPORTAR MATERIALES COMO TIERRA, GRAVA, ARENA, ESCOMBRO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.**

**PARA TERRENOS DE OBRA: SU SISTEMA DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO EN APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.**

**CAJA DE VOLTEO GIRATORIA: PERMITE REALIZAR LA DESCARGA DE MATERIALES DE MANERA PRÁCTICA Y ORIENTAR EL MATERIAL HACIA EL ÁREA REQUERIDA.**

# FICHA TÉCNICA

| ESPECIFICACIÓN                 | DETALLE                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Marca                          | Wacker Neuson            |
| Modelo                         | DW30                     |
| Tipo                           | Dumper sobre ruedas      |
| Carga útil                     | 3,000 kg                 |
| Velocidad de desplazamiento    | 20 km/h                  |
| Longitud                       | 3,906 mm                 |
| Anchura                        | 1,730 mm                 |
| Altura                         | 2,799 mm                 |
| Peso de servicio               | 2,048 – 2,506 kg         |
| Peso de transporte             | 2,142 kg                 |
| Capacidad de caja a ras        | 1,280 L                  |
| Capacidad de caja colmada      | 1,750 L                  |
| Capacidad a nivel de agua      | 990 L                    |
| Tipo de caja                   | Caja de volteo giratoria |
| Ángulo pendular                | 12°                      |
| Radio de giro                  | 3,980 mm                 |
| Ángulo de articulación         | 36°                      |
| Motor                          | Yanmar                   |
| Modelo de motor                | 3TNV76-UDWN              |
| Tipo de motor                  | Diésel                   |
| Potencia efectiva              | 18.9 kW / 25.3 HP        |
| Régimen nominal                | 3,000 rpm                |
| Voltaje de batería de arranque | 12 V                     |