

FICHA TÉCNICA

RODILLO PARA ZANJAS RTD-SC4 WAKER NEUSON

EL RODILLO PARA ZANJAS WACKER NEUSON RTD-SC4 ES UN EQUIPO DE COMPACTACIÓN DISEÑADO PARA ZANJAS, EXCAVACIONES Y ESPACIOS REDUCIDOS. CUENTA CON CONTROL REMOTO, TAMBORES DE DOBLE SECCIÓN CON ANCHURA AJUSTABLE DE 60 A 82 CM Y UN SISTEMA DE RETORNO AL CENTRO QUE FACILITA LA OPERACIÓN. ES IDEAL PARA COMPACTAR SUELOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN.





FICHA TÉCNICA

RODILLO PARA ZANJAS RTD-SC4 WAKER NEUSON

VENTAJAS DE UTILIZARLO EN MÉXICO

- **MAYOR SEGURIDAD EN ZANJAS: EL CONTROL REMOTO PERMITE OPERAR FUERA DE LA EXCAVACIÓN.**
- **IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS: FACILITA LA COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y EXCAVACIONES ESTRECHAS.**
- **MAYOR PRODUCTIVIDAD: PERMITE COMPACTAR DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE.**
- **ADAPTABLE A LA OBRA: ANCHO DE TRABAJO AJUSTABLE DE 60 A 82 CM.**
- **MEJOR COMPACTACIÓN: DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SUELOS EN ZANJAS Y EXCAVACIONES.**
- **MENOS INTERRUPCIONES: COMPONENTES DISEÑADOS PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.**
- **VERSATILIDAD EN OBRA: ÚTIL EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, DRENAJE, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.**
- **MEJOR CONTROL DEL EQUIPO: EL OPERADOR PUEDE SUPERVISAR LA MÁQUINA SIN EXPONERSE DIRECTAMENTE A LA ZONA DE COMPACTACIÓN.**



FICHA TÉCNICA

RODILLO PARA ZANJAS RTD-SC4 WAKER NEUSON

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Marca	Wacker Neuson
Modelo	RTD-SC4
Tipo de equipo	Rodillo compactador para zanjas
Peso operativo	1,456 kg
Longitud	1,918 mm
Ancho de máquina	820 mm
Altura	1,300 mm
Ancho de tambor	Configurable de 600 a 820 mm
Velocidad de desplazamiento	1.3–2.7 km/h
Frecuencia de vibración	42 Hz
Fabricante del motor	Kohler
Velocidad nominal del motor	3,000 rpm
Alcance del control remoto	Hasta 30 m, según configuración
Autonomía de batería del control	Hasta 12 h
Capacidad del tanque de combustible	35.8 L